



# Amning blandt etniske minoriteter i Danmark

Marianne Busck-Rasmussen  
Sundhedsplejerske, MPH, IBCLC  
Kompetencecenter for Amning  
Komiteen for Sundhedsoplysning

---



# Amning blandt etniske minoriteter i Danmark

## Formålet med undersøgelsen

- At finde frekvensen af fuld amning i 4 måneder for de største ikke-vestlige etniske minoritetsgrupper
- At undersøge om nogle af de risikofaktorer for ikke at amme fuldt i 4 måneder, vi kender fra etnisk danske kvinder, også gælder for ikke-vestlige etniske minoritetskvinder
  - Risikofaktorer: Alder, uddannelse, beskæftigelsesstatus, indkomst, antal børn

# Population


- Data fra Databasen Børns Sundhed
- 47.869 børn, født i årene fra 2002 til 2009
- Børnene boede i 18 danske kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Køge, Ledøje Smørum, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Søllerød, Tårnby, Vallensbæk og Vejle




## Antal børn fra hver etnisk gruppe

<b>Danske</b>	<b>36. 899</b>
Tyrkiske	2.091
Pakistanske	992
Ex-jugoslaviske	729
Marokkanske	442
Libanesiske	292
Afghanske	262
Irakiske	266
Nordiske	447


# Andelen af mødre fra hver etnisk gruppe, der ammede fuldt i fire måneder




## Barnet blev lagt til brystet indenfor de første to timer efter fødslen



# Barnet havde fået tilskud af modermælkserstatning under indlæggelsen i forbindelse med fødslen




# Kaplan Meier kurve over længden af fuld amning for hver etnisk gruppe






# Andel af mødre, der ammer fuldt i fire måneder opdelt i indvandrere og efterkommere



# Frekvens af fuld amning for indvandrere, der har boet mere eller mindre end 10 år i Danmark




# Karakteristika for studiepopulationen


I forhold til etnisk danske forældre havde de ikke-vestlige minoritets forældre:

- Et lavere uddannelsesniveau
- De var i højere grad uden beskæftigelse
- Deres samlede indkomst var lavere
- De fik flere børn
- Mødrene var yngre

# Frekvens af fuld amning opdelt efter mors alder



# Frekvens af fuld amning opdelt efter mors uddannelse




# Risiko for ikke at amme fuldt i fire måneder

Justering for: mors alder, antal børn, forældrenes uddannelse, forældrenes beskæftigelsesstatus og forældrenes indkomst:

- Odds ratio for ikke at amme fuldt i 4 måneder, med danske mødre som reference, var 1,31 for de pakistanske mødre og 0,56 for de afghanske mødre.
- For de øvrige etniske grupper var der i den justerede model ingen forskel på fuld amning i 4 mdr.

# Andelen af mødre fra hver etnisk gruppe, der ammede fuldt i fire måneder



# Amning eller flaske mellem traditioner og moderne liv

- Kvalitativ undersøgelse af amning blandt tyrkiske kvinder i Tyrkiet og i Brøndby
- Interview og feltstudier af kvinder i landsbyer i Centralanatolien og i Brøndby

Ingrid Nilsson 2007





# Konklussion

- Der er etnisk ulighed i amning i Danmark
- Der er færrest af de tyrkiske og pakistanske børn, der bliver ammet fuldt i 4 måneder
- Der er en tendens til, at jo længere tid mødrene har været i Danmark, jo færre ammer fuldt i 4 måneder.
- **Ønskes:**
  - Mere forskning i, hvordan vi bedst støtter etniske minoriteter i, hvordan de overkommer de udfordringer, der er ved at amme i en dansk kontekst.
- Ref: Marianne Busck-Rasmussen, Sarah Fredsted Villadsen, Filippa Nyboe Norsker, Laust Mortensen, Anne-Marie Nybo Andersen. Breastfeeding Practices in Relation to Country of Origin Among Women Living in Denmark: A Population-Based Study. Maternal and Child Health 2014

